
CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 75 CON RINFORZI

TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 75 WITH REINFORCEMENTS


BASI LAVABO H. 75 1 CASSETTONE + 1 CASSETTO INTERNO
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 75 W/1 DRAWER + INTERNAL DRAWER
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN




BASI LAVABO H. 75 3 CASSETTI
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/3 DRAWERS H. 75
VARIANT: WITH SIT-ON BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN



BASI LAVABO H. 75 2 ANTE
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/2 DOORS H. 75
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN




CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 75 CON RINFORZI

TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 75 WITH REINFORCEMENTS

BASI LAVABO H. 75 2 ANTE + 1 CASSETTO

VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO
DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE H. 75 W/2 DOORS + 1 DRAWER
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN



BASI LAVABO H. 75 1 CASSETTO + 2 ANTE

VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO
DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 75 W/1 DRAWER + 2 DOORS
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN





CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 85 CON PIEDINI REGOLABILI H.2 CM


TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 85 WITH H. 2 CM ADJUSTABLE FEET


BASI LAVABO H. 85 3 CASSETTI
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO
DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE W/3 DRAWERS
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN






























BASI LAVABO H. 85 3 CASSETTI
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO DX-SX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO
DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE W/3 DRAWERS H.85
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN R-L
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN




























CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 85 CON PIEDINI REGOLABILI H.2 CM


TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 85 WITH H. 2 CM ADJUSTABLE FEET


BASI LAVABO H. 85 3 CASSETTI
VARIANTE: CON DOPPIA VASCA INTEGRATA
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE W/3 DRAWERS
VARIANT: WITH DOUBLE BUILT-IN BASINS
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN




























CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 90


TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 90


BASI LAVABO H. 90 1 FRONTALE FISSO + 1 CASSETTONE
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE H.90 W/1 FIXED FRONT + 1 DRAWER
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B. CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
























BASI LAVABO H. 90 1 FRONTALE FISSO + 2 CASSETTI
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE H.90 W/1 FIXED FRONT + 2 DRAWERS
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B. CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN





















CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVATOIO H. 90


TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 90

BASI LAVABO H. 90 2 ANTE
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO
DELLO SCARICO DEL LAVABO


WASHBASIN BASE 2 DOORS H.90
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN




VISTA LAT. PROF. 51 cm




VISTA LAT. PROF. 62 cm




VISTA LAT. PROF. 70 cm







VISTA ALTO PROF. 51 cm



VISTA ALTO PROF. 62 cm



VISTA ALTO PROF. 62 cm




CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO COLONNE MY SPACE H. 205

TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR MY SPACE COLUMNS H. 205


COLONNA H. 205 2/4 ANTE PORTALAVATRICE
N.B.: VERIFICARE POSIZIONAMENTO ATTACCHI/SCARICO LAVATRICE

COLUMN H. 205 W/2-4 DOORS FOR WASHING MACHINE
N.B.: CHECK POSITIONING OF WASHING MACHINE CONNECTIONS/DRAINS



COLONNA H. 205 2/4 ANTE PORTALAVATRICE ED ASCIUGATRICE
N.B.: VERIFICARE POSIZIONAMENTO ATTACCHI/SCARICO LAVATRICE

COLUMN H. 205 W/2-4 DOORS FOR WASHING MACHINE AND DRYER
N.B.: CHECK POSITIONING OF WASHING MACHINE CONNECTIONS/DRAINS



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

(AI SENSI DELLA LEGGE 126/1991 E D.M. N° 101 DEL 08/02/1997 REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE)
(ACCORDING TO LAW 126/1991 AND MINISTERIAL DECREE NO. 101 DATED 08/02/1997 IMPLEMENTING REGULATION)

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO: MOBILI PER BAGNO
STRUTTURA IN ESSENZA:
PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IN CLASSE CARB 2 / EPA SPESSORI 1,2 - 1,8 - 4 CM
STRUTTURA LACCATA:
PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IN CLASSECARB 2 / EPA SPESSORI 1,2 - 1,8 CM, LACCATO CON VERNICE POLIURETANICA.
FRONTALI ESSENZA:
PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IN CLASSE CARB 2 / EPA SPESSORI 1,2 - 1,8 CM.
FRONTALI LACCATO:
PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IN CLASSE CARB 2 / EPA SPESSORI 1,8 CM, LACCATO CON VERNICE POLIURETANICA.
FRONTALI ALLUMINIO:
TELAIO ALLUMINIO VERNICIATO NERO E VETRO SPECCHIO
SCHIENE:
PANNELLO DI FIBRE DI LEGNO COME DEFINITO E CLASSIFICATO DALLA NORMA UNI EN 316, FINITURA SINTETICO DI COLORE ANTRACITE.
CASSETTI:
PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IN CLASSE CARB 2 / EPA SPESSORI 1,6 CM. SPONDINE IN METALLO CON GUIDE AD ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA AMMORTIZZATA.
RIPIANI INTERNI:
CRISTALLO SPESSORE 0,5 CM.
BORDI:
IN ABS SP. 0,06 O 0,1 CM.
IMBALLI:
IN CARTONE.

ECOLOGIA E RICICLAGGIO:
• ASTENERSI DALLA COMBUSTIONE DI QUALSIASI PARTE DEL MOBILE.
• NON DISPERDERE IL MOBILE O SUA PARTE NELL'AMBIENTE.
• AL TERMINE DEL SUO UTILIZZO AFFIDARLO ALL'AZIENDA COMUNALE DI SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DEI COMPONENTI LEGNOSI.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE:
LA PULIZIA DELLE SUPERFICI VA ESEGUITA CON PANNI O MATERIALI NON ABRASIVI O CORROSIVI, UTILIZZANDO PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA PRESENTI IN COMMERCIO INDICATI PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DELICATE O LEGNOSE CHE NON CONTENGANO BASI DI ACETONE, AMMONIACA, DILUENTE O AGENTI SOLVENTI O ABRASIVI. IL PRODOTTO NON RICHIEDE PARTICOLARI PRECAUZIONI; SI RACCOMANDA TUTTAVIA DI NON SOTTOPORLO AD ECCESSIVA UMIDITÀ O LIQUIDI IN GENERE O FONTI DI CALORE ECCESSIVE.

COMMODITIES PRODUCT NAME: FURNITURE FOR BATHROOM
WOOD STRUCTURE:
WOOD PARTICLES PANEL CLASS CARB 2 / EPA THICKNESS 1,2 - 1,8 - 4 CM
LACQUERED STRUCTURE:
WOOD PARTICLES PANEL CLASS CARB 2 / EPA THICKNESS 1,2 - 1,8 CM, LACQUERED WITH POLYURETHANE VARNISH.
WOOD FRONT:
WOOD PARTICLES PANEL CLASS CARB 2 / EPA THICKNESS 1,2 - 1,8 CM
LACQUERED FRONTS:
WOOD PARTICLES PANEL CLASS CARB 2 / EPA THICKNESS 1,8 CM, LACQUERED WITH POLYURETHANE VARNISH.
BACKS:
WOOD FIBER PANEL AS DEFINED AND CLASSIFIED BY THE UNI EN 316 , SYNTHETIC FINISH IN ANTHRACITE COLOR.
DRAWERS:
PANEL OF WOOD PARTICLES IN CARB CLASS 2 / EPA THICKNESS 1,6 CM. METAL SIDES WITH TOTAL EXTRACTION GUIDES AND SOFT-CLOSING.
INTERNAL SHELVES:
CRYSTAL, THICKNESS 0,5 CM.
EDGES:
ABS, THICKNESS 0,06 OR 0,1 CM.
PACKAGING:
CARDBOARD.

ECOLOGY AND RECYCLING:
• DO NOT BURN ANY PART OF THE FURNITURE.
• DO NOT THROW THE FURNITURE OR PART OF IT OUT IN THE ENVIRONMENT.
• TAKE IT TO THE PUBLIC UTILITY SERVICE FOR DISPOSAL OR RECYCLING AFTER USE.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE:
THE CLEANING OF THE SURFACES SHOULD BE DONE WITH NON-ABRASIVE OR NON-CORROSIVE CLOTHS OR TOOLS, USING SPECIFIC PRODUCTS AVAILABLE FOR SALE AND SUITABLE FOR CLEANING DELICATE OR WOODEN SURFACES WHICH DO NOT CONTAIN ACETONE, AMMONIA, PAINT THINNER OR ABRASIVE AGENTS OR

SOLVENTS. THE PRODUCT DOES NOT REQUIRE SPECIAL PRECAUTIONS; IT IS RECOMMENDED, HOWEVER, NOT TO SUBJECT IT TO EXCESSIVE HUMIDITY OR LIQUIDS, OR EXCESSIVE HEAT.